


### Informazioni tecniche:

|                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Installazione:                                       | Parete, Soffitto,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:                                     | Alluminio                                                      |
| Finitura:                                            | Bianco RAL 9003                                                |
| Tipo di diffusore:                                   | Polycarbonato                                                  |
| Tipo lampada:                                        | LED                                                            |
| Classe energetica:                                   | F                                                              |
| Temperatura colore:                                  | 3000K                                                          |
| CRI:                                                 | >80                                                            |
| LB Factor:                                           | L80B20 - 50.000h                                               |
| Rischio fotobiologico:                               | RG1                                                            |
| Potenza assorbita Watt:                              | 10                                                             |
| Lumen:                                               | 900                                                            |
| Real Lumen:                                          | 481                                                            |
| Alimentazione:                                       | ✓ integrata                                                    |
| LED:                                                 | 220-240 V                                                      |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 31-52-50-85                                                    |
| Classe di isolamento:                                | ⊕ CL.I                                                         |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 20</b>                                                   |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 06 1J xx3</b>                                            |
| Marchi di Conformità:                                | CE UK                                                          |
| Dimmerazione                                         | DALI2<br>PUSH                                                  |



# Flo Q 150

LM1340003

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:




# Flo Q 150

LM1340003

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:



flo\_q\_150

## Curva fotometrica:

