


### Informazioni tecniche:


|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra                                                                        |
| Materiale Corpo:            | PMMA                                                                                 |
| Tipo di diffusore:          | PMMA                                                                                 |
| Tipo lampada:               | LED                                                                                  |
| Classe energetica:          | G                                                                                    |
| Temperatura colore:         | 4000K                                                                                |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                                                     |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                                                  |
| Potenza assorbita Watt:     | 20                                                                                   |
| Lumen:                      | 2400                                                                                 |
| Real Lumen:                 | 590                                                                                  |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                                            |
| LED:                        | 24V                                                                                  |
| Classe di isolamento:       | III CL.III                                                                           |
| Cavo Alimentazione:         | 1 metro H05RN-F                                                                      |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                                         |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                                 |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                                                |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓⊙ 2000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> <sup>III</sup> <sub>4</sub> 35°C <sub>MAX</sub> |



**RNC 2020**

LL138004N

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

LL138004N

## Simulazioni illuminotecniche:



rnc\_2020

## Curva fotometrica:

