# Kura Top X5

LZ14706LL2

Lombardo.




## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Soffitto, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Light Grey RAL 7044 |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Inclinazione ottica: | 52° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 2700K |
| CRI: | 95 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 10 |
| Lumen: | 1025 |
| Real Lumen: | 785 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 700mA - 15V |
| Classe di isolamento: | CL.III |
| Grado di protezione: | **IP 65** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 06 1J xx3** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |



**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Kura Top X5

LZ14706LL2

Lombardo.



**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Kura Top X5

LZ14706LL2

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:




kura_top_x5_optic_l




kura_top_x5_optic_s

## Curva fotometrica:




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it