


# Flo Q 800


LP134052S2

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Installazione:           | Parete, Soffitto,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                                                      |
| Finitura:                | Sabbia RAL 1013                                                |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato                                                  |
| Tipo lampada:            | LED                                                            |
| Classe energetica:       | E                                                              |
| Temperatura colore:      | 2700K                                                          |
| CRI:                     | >80                                                            |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h                                               |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                                            |
| Potenza assorbita Watt:  | 54                                                             |
| Lumen:                   | 7000                                                           |
| Real Lumen:              | 4360                                                           |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                                                    |
| LED:                     | 220-240 V                                                      |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                                                         |
| Grado di protezione:     | <b>IP 20</b>                                                   |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>                                            |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                                                          |
| Dimmerazione             | TRIAC                                                          |




# Flo Q 800

LP134052S2

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:




# Flo Q 800

## LP134052S2


**Lombardo.**

### Simulazioni illuminotecniche:



flo\_q\_800

### Curva fotometrica:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**